

FL WLAN 24 AP 802-11 XDB

Codice articolo: 2990037



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2990037>

Factoryline Wireless WLAN-Access-Point, 24 V DC; IEEE 802.11 a/b/g; 2,4 GHz; 5 GHz, Client-Adapter, Bridge; Antenna Diversity; WiFi compliant; Web-based Management; 802.11i, montaggio sulla guida, senza antenna

Dati commerciali

GTIN (EAN)	 4 046356 323192
sales group	K004
VPE	1 pcs.
Tariffa doganale	85176200
Indicazione pagine catalogo	Pagina 125 (AX-2011)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 09.10.2008



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Interfaccia Ethernet

Numero	1
Collegamento	Connettore femmina RJ45

Interfaccia wireless

Standard radio	IEEE 802.11
----------------	-------------

	a
	b
	g
	h
Frequenza	ISM a 2,4 GHz
Sensibilità di trasmissione	20 dBm (EIRP)
Numero di interfacce radio	1 IEEE 802.11 a/b/g

Antenna

Indicazione per il montaggio	Antenna, non inclusa nella fornitura
Numero	1

Alimentazione dell'elettronica

Collegamento	tramite COMBICON
Tensione di alimentazione	24 V DC
Range tensione di alimentazione	9 V DC ... 30 V DC
Corrente di alimentazione	215 mA (24 V DC)

Funzioni

Modalità operative	Access point, Client, Bridge
Configurazione	Web based Management
Selezione automatica del canale	sì
Sicurezza	WEP 64 bit/128 bit
	WPA TKIP
	802.11i WPA2 (AES)
	WPA PSK (presheared key)

Dati generali

Larghezza	45 mm
Altezza	99 mm
Profondità	113 mm
Peso	250 g
Temperatura ambiente (esercizio)	0 °C ... 65 °C
Umidità consentita (esercizio)	5 % ... 90 % (senza formazione di condensa)
Pressione aria (funzionamento)	795 hPa ... 1080 hPa (fino a 2000 m s.l.m.)
Grado di protezione	IP20

Prove meccaniche	Urti secondo IEC 60068-2-27:1997 25g
	Vibrazioni (funzionamento) secondo IEC 60068-2-6:1982 5g
Certificazioni radio	Belgio
	Bulgaria
	Danimarca
	Germania
	Estonia
	Finlandia
	Francia
	Grecia
	Gran Bretagna
	Irlanda
	Islanda
	Italia
	Lettonia
	Liechtenstein
	Lituania
	Lussemburgo
	Malta
	Norvegia
	Austria
	Polonia
	Portogallo
	Paesi Bassi
	Romania
	Svezia
	Svizzera
	Slovacchia
	Slovenia
	Spagna
	Repubblica Ceca
	Ungheria

Omologazioni

Omologazioni Ex: CUL-EX LIS, UL-EX LIS

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI), Italia
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2011 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.